

**A**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI- MARANHÃO**

ATT - SR.(a) PREGOEIRO(a). /COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

**Ilmº Senhor Presidente e Membros da CPL**

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 006/2023 – PROCESSO ADM Nº 063/2023

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3219-0 C/C: 7030-0

Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

Dia Abertura: 06/02/2023 às 14:00H

PROPOSTA COMERCIAL						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	QT EQUIPAMENTOS	V. UNITARIO	V. TOTAL MENSAL	V. TOTAL ANUAL
1	<p><b>LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, PAINEL DE CONTROLO:</b> Painel tátil de 7 polegadas, a cores, autofalante para notificação de tarefas (4 em 1), mecanismo basculante Tipo: Mesa Velocidade: Até 55 páginas por minuto em A4 Velocidade em duplex: 39,5 páginas por minuto em A4 Resolução: 1.200 x 1.200 dpi (impressão), 600 x 600 dpi, digitalização/cópia) Tempo de aquecimento: Aprox. 25 segundos ou menos Tempo para a primeira impressão: Aprox. 4,9 segundos ou menos Tempo para a primeira cópia: Aprox. 6 segundos ou menos (DP), Aprox. 7 segundos ou menos (Vidro) CPU: ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz + ARM Cortex-M3 100MHz Memória: Standard 1GB, Max. 3GB + 128GB SSD Interface standard: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/ 1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec), Wi-Fi opcional (IEEE 802.11b/ g/n), 1 eKUIO para print server opcional interno, slot para cartão opcional SD Card Contabilização integrada: 100 códigos departamentais Dimensões (largura x profundidade x altura): 475 x 476 x 575 mm Peso: Aprox. 24.1 kg Alimentação eléctrica: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz Consumo de energia Impressão: 711 W Cópia: 731 W FUNÇÕES DE IMPRESSÃO Controlador de linguagem: PRESCRIBE II c Emulações: PCL6 (5c/XL), KPDL3 (PostScript 3 compatível), PDF Direct Print, XPS Direct Print, AES support, TIFF/JPE Direct Print Support, Open XPS, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850 Sistemas operativos: Todos os sistemas operativos Windows, MAC OS .X versão 10,8 ou mais recente, Unix, Linux bem como outros sistemas operativos mediante pedido Fontes/Códigos de Barras: 93 fontes outline (PCL6, 8 fontes (Windows Vista), 101 (KPDL3), 1 fonte Bitmap, 45 códigos de barras e 1 código de barras bidimensional (PDF-417) Características de impressão: PDF Direct Print, impressão IPP, impressão de e-mail, impressão WSD, impressão segura via SSL, IPsec, HTTPS, SNMPv3 Suporte de impressão móvel: Aplicação mobile print para iOS e Android, MyPanel, Airprint, Mopria, Wi-Fi directo (opção), Google cloud printing. FUNÇÃO DE CÓPIA Dimensão máxima do original: A4/Legal Cópia em contínuo: 1-999 Zoom: 25-400% em passos de 1% Ratios de ampliação pré-definidos: 7 Reduções / 5 Ampliações Ajustes de imagem: Texto + Foto, Foto, Texto, Gráfico/ Mapa, Documentos impressos Características digitais: Separação electrónica, 2 em 1, 4 em 1, cópia de cartão de identificação, mudança automática de cassete, salto de página em branco. FUNÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO Funcionalidade: Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan to USB Host, Local/Network TWAIN, WIA, WSD scan Velocidade de digitalização: 60 ipm (300 dpi, A4, preto, 40 ipm (300 dpi, A4 cor), 100 ipm (300 dpi, A4, preto) (Duplex), 74 ipm (300 dpi, A4 cor) (Duplex) Resolução de digitalização: 600, 400, 300, 200 dpi, 256 escalas de cinzento Dimensão máxima de digitalização: A4, Legal, Banner paper (max 915mm) Reconhecimento automático: Texto, foto, texto + foto, light text, otimizado para OCR Tipos de ficheiros: TIFF/JPEG, XPS, Open XPS, PDF, PDF/A, PDF/A- 1a/b, PDF/A-2a/b/u, PDF encriptado, PDF alta compressão, ficheiros MS Office e PDF pesquisável (opcional Scan Extension Kit(A) é requerido) Método de compressão: MMR/JPEG Características de digitalização: Digitalização de banner, digitalização a cores, livro de endereços integrado, suporte de Active Directory, transferência de dados encriptada, múltiplos envios (e-mail, fax, SMB/FTP folder print) de uma vez, salto de página em branco. FUNÇÕES DE FAX Compatibilidade: Super G3</p>	UN	20	R\$ 350,00	R\$ 7.000,00	R\$ 84.000,00

**REALJET INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ: 09.558.001/0001-20 – I.E Nº 19.465.761-2

Rua Eliseu Martins, nº 2248, Bairro Centro – Teresina/PI

Telefone/Fax: 86 3302 3560/3302 356, E-mail: [helio@realjetteresina.com.br](mailto:helio@realjetteresina.com.br)

REALJET INFORMÁTICA COM. SERV. LTDA

*Orlando Melo*  
Sócio - Administrador

	<p>Velocidade de modem: Máx. 33.6 kbps Velocidade de transmissão: Menos de 3 segundos (JBIG) Velocidade de digitalização: 2 segundos ou menos Livro de endereços: 200 entradas Low power mode: 30 W - Modo Ready: 54 W Sleep-mode: 0.5 W Ruído (ISO 7779 / ISO 9296) Impressão/Cópia: 56 dB (A) Stand-by: 30 dB (A) Standards de segurança: TÜV/GS, CE Todas as capacidades de papel referidas são baseada numa espessura máxima de 0,11 mm. Por favor, utilize sempre papel recomendado pela condições ambientais normais. Capacidade de entrada: Alimentador Multi-propósito: 100 folhas, 60–220g/m2, A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Custom (70 x 148 to 216 x 356 mm). Cassete universal: 500 folhas, 60–120 g/m2, A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Custom (140 x 148 to 216 x 356 mm). Capacidade máxima de alimentação de papel, incluindo opcionais: 2.600 folhas Unidade duplex: Impressão frente e verso standard, 60–120 g/m2, A4, A5, B5, Letter, Legal Processador de documentos: Standard Dual Scan, 100 folhas, 50–120 g/m2, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (105 x 148 to 216 x 356 mm) Capacidade de saída: Máx. 250 folhas com a face para baixo e sensor de papel.</p> <p><b>MARCA: KYOCERA MODELO: ECOSYS M3655idn</b></p>					
2	<p><b>LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCAIONAL, UNIDADE PRINCIPAL</b> Tipo de equipamento Multifunções laser A4 monocromática Funções principais: impressão, cópia, digitalização, envio e fax: impressão, cópia, digitalização e envio Processador Processador personalizado Painel de controlo Ecrã tátil LCD TFT WVGA a cores de 12,7cm/5" Memória Standard: 1,0 GB de RAM Interface de ligação REDE standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN sem fios (IEEE 802.11 b/g/n), NFC, ligação direta Wi-Fi OUTROS standard: USB 2.0 (anfitrião) x2, USB 2.0 (dispositivo) x1 Capacidade de fornecimento de papel (A4, 80 g/m<sup>2</sup>) Standard: 650 folhas Cassete para papel: 550 folhas Tabuleiro multifunções: 100 folhas Máximo: 2300 folhas (com ALIMENTADOR DE PAPEL PF-C1x3) Capacidade de saída de papel (A4, 80 g/m<sup>2</sup>) 150 folhas Tipos de papel suportados Cassete superior 1: Fino, normal, grosso, colorido, reciclado, Bond Tabuleiro multifunções: Fino, normal, grosso, colorido, reciclado, Bond, etiqueta, envelope Formatos de papel suportados Cassete superior 1: Formato standard: A4, B5, A5, A5R, A6 Formato standard: A4, B5, A5, A5R, A6 Tabuleiro multifunções: Formato standard: A4, B5, A5, A5R, cartão de índice A6, envelopes [n.º 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL] Formato personalizado: mín. 76,2 x 127,0 mm até 216,0 x 355,6 mm Gramagens de papel suportadas Cassete superior 1: 60 a 120 g/m<sup>2</sup> Tabuleiro multifunções: 60 a 199 g/m<sup>2</sup> Frente e verso: 60 a 120 g/m<sup>2</sup> Tempo de aquecimento Após ligar: 14 segundos ou menos* *Período de tempo após ligar o equipamento até a cópia estar pronta (sem reserva de impressão) Após modo de suspensão: 4 segundos ou menos Dimensões (L x P x A): 480 x 595 x 452 mm (com o tabuleiro multifunções estendido): 494 x 595 x 452 mm (com o tabuleiro multifunções estendido) Espaço para instalação (L x P): 694 x 1105 mm (com a cassete aberta + folga de 100 mm à volta do corpo principal): 708 x 1105 mm (com a cassete aberta + folga de 100 mm à volta do corpo principal) CARATERÍSTICAS TÉCNICAS DE IMPRESSÃO Velocidade de impressão (preto e branco): 43 ppm (A4) Resolução de impressão (dpi) 600 x 600 Linguagens de descrição de página Standard: UFR II, PCL6, PCL5, Adobe®PostScript®3TM Impressão direta Impressão direta disponível a partir de dispositivo de memória USB, LPR Tipos de ficheiros suportados: TIFF, JPEG, PDF e XPS Impressão a partir de dispositivos móveis e da cloud Apple Air Print, PRINT Business, Mopria, Google Cloud Print, Windows® 10 Mobile Print e uniFLOW Online Está disponível uma gama de soluções de software para disponibilizar a impressão a partir de dispositivos móveis ou dispositivos ligados à Internet e de serviços com base na cloud, mediante os seus requisitos, PCL: Roman 93 Tipos de letra PS: Roman 136 Funções de impressão Tempo limite para suspensão de trabalho, definições de perfil, impressão segura, cabeçalho/rodapé, esquema da página, impressão frente e verso, ordenação, impressão de brochura, agrupamento, orientações/formatos de papel mistos, capa/ contracapa, redução de toner, impressão de póster Sistema operativo UFRII/PCL/PS: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/ Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016, Mac OS X (10.9 ou posterior) CARATERÍSTICAS TÉCNICAS DE CÓPIA Velocidade de cópia: 43 ppm (A4) Tempo de saída da primeira cópia (preto e branco) Vidro de exposição: aprox. 6,3 segundos ou menos ADF: aprox. 6,4 segundos ou menos Resolução de cópia (dpi) Leitura: 600 x 600 Impressão: 600 x 600 Várias cópias Até 999 cópias Densidade de cópia Automática ou manual (9 níveis) Ampliação 25% – 400% (incrementos de 1%) Reduções predefinidas 25%, 50%, 70%, 81%, 86%</p>	UN	30	R\$ 370,00	R\$ 11.100,00	R\$ 133.200,00



**IMPRESSORAS - MULTIFUNCIONAIS - TONERS - CARTUCHOS**

	<p>Ampliações predefinidas 115%, 122%, 141%, 200%, 400% Funções de cópia básica Rácios R/E predefinidos por área, definições do papel, definições favoritas, frente e verso, ajuste da densidade, seleção do tipo de original Funções de cópia especial Original frente e verso, criação de trabalho, N em 1, originais de formatos diferentes, ajuste da densidade, seleção do tipo de original, nitidez, eliminação de moldura, aviso de trabalho concluído, cópia de cartão de identificação, ordenação CARATERÍSTICAS TÉCNICAS DE DIGITALIZAÇÃO Tipo de alimentador de documentos Standard: alimentador automático de documentos frente e verso de uma só passagem Capacidade de papel A4: 50 folhas (80 g/m<sup>2</sup>) Originais e gramagens aceitáveis Vidro de exposição: folhas, livros, objetos tridimensionais (Altura: até 20 mm) Gramagem de papel do alimentador de documentos: digitalização contínua de uma face/frente e verso: 50 a 105 g/m<sup>2</sup> Formatos de papel suportados Formato das folhas de papel: A4R, B5R, A5R, A6R Formato personalizado: 105 x 128 mm a 215,9 x 355,6 mm Velocidade de digitalização (ipm: preto e branco/ a cores; A4) Cópia: Digitalização de uma face: 20 Digitalização frente e verso: 34 Envio: Digitalização de uma face (preto e branco): 38 Digitalização de uma face (a cores): 13 Digitalização frente e verso (preto e branco): 70 Digitalização frente e verso (a cores): 26 Resolução de digitalização (dpi) Cópia: 600 x 600 Envio: (Push) até 600 x 600 (Pull) até 600 x 600 Fax: até 600 x 600 Características técnicas de digitalização a pedido ScanGear MF para TWAIN e WIA Windows® 7/8.1 /10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016 Mac OS X (10.9 ou posterior) Método de digitalização Funcionalidade de envio disponível em ambos os modelos Digitalização para dispositivo de memória USB Digitalização para dispositivos móveis e serviços de funcionamento em cloud: está disponível uma gama de soluções para permitir a digitalização para dispositivos móveis e serviços de funcionamento em cloud, mediante os seus requisitos. Contacte o seu representante de venda para obter mais informações Digitalização TWAIN/WIA a pedido disponível em ambos os modelos CARATERÍSTICAS TÉCNICAS DE ENVIO Destino E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB, FTP Livro de endereços/ marcações rápidas LDAP (50)/local (300)/marcação rápida (281) Resolução de envio (dpi) Push: 196 x 204 (I-FAX) 300 x 300 (e-mail/SMB/FTP) Pull: máx. 9600 x 9600 Protocolo de comunicação Ficheiro: FTP, SMB E-mail/I-Fax: SMTP, POP3, I-Fax (simples) Formato de ficheiro Standard: TIFF, JPEG, PDF (compacto, pesquisável, encriptado, assinatura digital) Funções de envio universal Seleção do tipo de original, original frente e verso, ajuste da densidade, nitidez, nome do ficheiro, assunto/mensagem, prioridade de e-mail, relatório TX, orientação de conteúdo original. <b>MARCA: CANON MODELO: iR 1643iF</b></p>					
3	<p><b>LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL</b>, Colorida <b>Imprimir:</b> - Tecnologia de impressão: Jato de tinta PrecisionCore® 1S de 4 cores (CMYK) - Tamanho mínimo de gotícula de tinta:: 3 picolitros - Resolução máxima de impressão: Até 4800 x 1200 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel - Velocidade de impressão: Em preto 33 ppm e em cores 20 ppm† - Velocidade de impressão ISO: Em preto 15 ISO ppm e em cores 8 ISO ppm† - Velocidade de impressão ISO de 2 lados: Em preto 6.5 ISO ppm e em cores 4.5 ISO ppm† <b>Gerai:</b> - Sistemas operacionais: Compatibilidade: Windows Vista® /Windows® 7/Windows® 8/8.1/Windows® 10 (32bit/64bit) Windows® XP SP3 (32bit), Windows® XP Professional x64 Edition SP2/Windows Server® 2003, SP2 – Windows Server® 20167 - Mac OS X 10.6.8 – Mac OS 10.12.x7 Temperatura: Em operação: 10 ° a 35 °C / Armazenamento: -20 ° a 40 °C Umidade: Em operação: 20 - 80% / Armazenamento: -5 - 85% (sem condensação) Nível do som: Impressão PC / Premium glossy (lustre): 38 dB(A); Impressão PC / Papel normal: 53 dB(A) Dimensões: Aberto: 37,5 cm x 50,3 cm x 18,7 cm / Fechado: 37,5 cm x 34,7 cm x 18,7 cm, <b>Cópia:</b> - Modos de cópia: Colorida, preto/branco, padrão/melhorada - Velocidade de cópia: 11 ISO cpm (em preto), 5.5 ISO cpm (em cores)†† - Quantidade de cópia: 1-99 cópias (sem PC) - Tamanho máximo da cópia: A4, carta - Características de cópia: 1 a 2 lados, densidade, redução e ampliação (25-400%),multi-páginas, qualidade, remover perfurados, remover sombras, cópia de documentos, sem bordas, <b>Scanner:</b> - Tipo de scanner: Base plana com sensor de linhas CIS colorido - Resolução óptica: 1200 dpi - Resolução de hardware: 1200 x 2400 dpi - Resolução interpolada: 9600 x 9600 dpi - Profundidade de bit de cor: 48 bits de entrada, 24 bits de saída - Características do Scanner: Digitalização para PC, digitalização para a nuvem4 e e-mail - Área máxima de digitalização: 21,6 x 29,7 cm (8,5" x 11,7") <b>Conectividade:</b> - Conectividade padrão: USB de alta velocidade, Wireless 802.11 b/g/n5, Wi-Fi Direct®5, Ethernet (10/100 Mbps) USB de alta velocidade, Wireless 802.11 b/g/n5, Wi-Fi Direct®5, Ethernet (10/100 Mbps) - Impressão a partir de um dispositivo</p>	UN	20	R\$ 287,50	R\$ 5.750,00	R\$ 69.000,00

**REALJET INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ: 09.558.001/0001-20 – I.E N° 19.465.761-2

Rua Eliseu Martins, nº 2248, Bairro Centro – Teresina/PI

Telefone/Fax: 86 3302 3560/3302 356, E-mail: [helio@realjetteresina.com.br](mailto:helio@realjetteresina.com.br)

REALJET INFORMÁTICA COM. SERV. LTDA

Orlando Melo  
Socio - Administrador

	<p>móvel: Epson ConnectTM Solutions4: Epson iPrintTM App (IOS, AndroidTM), Epson Email Print, Remote Print Driver, digitalização para nuvem Outros: Apple Air Print, Google Cloud Print, Mopria Print Service, <b>Manuseio do Papel:</b> - Suporte de Papel Sem PC: Normal (A4/21 cm x 29,7 cm, carta/21,6 cm x 27,9 cm, ofício / 21,6 cm x 36,6 cm); fotogr�co (10 cm x 15 cm, 13 cm x 18 cm, 20 cm x 25 cm, A4, carta) - Tamanhos de papel: 9 cm x 13 cm, 10 cm x 15 cm, 13 cm x 18 cm, 20 cm x 25 cm, carta / 21,6 cm x 27,9 cm, ofício / 21.6 cm x 35,6 cm, A4, A6, meia carta / 14 cm x 21,6 cm, executivo / 18,4 cm x 26,7 cm, definido pelo usu�rio (9 cm x 120 cm) - Tamanho m�ximo do papel: 21,6 cm x 120 cm (8,5" x 47,2") - Tipos de papel: Suporta distintos pap�is Epson; papel normal, sulfite e fotogr�fico - Tipos de envelope: N� 10 (10,4 cm x 24,1 cm), DL (11 cm x 22 cm), C6 (11,4 cm x 16,3 cm) - Capacidade de entrada de papel: 150 folhas de papel normal, 20 folhas de papel fotogr�fico, 10 envelopes - Capacidade de bandeja de sa�da: 30 folhas de papel normal, <b>Detalhes:</b> - Visor LCD colorido de 2.4" - Linguagem da impressora: Epson ESC/P�R - Ciclo de trabalho mensal: At� 5.000 p�ginas (recomendado at� 800 p�ginas), <b>Energia:</b> - Voltagem nominal: CA 100 - 240 V Universal (Autom�tico) - Freq�ncia nominal: 50 - 60 Hz - Corrente nominal: 0,4 - 0,2 A, <b>Consumo de energia:</b> - Impress�o de c�pia independente: 12 W ISO 24712 <b>MARCA: EPSON MODELO: ECOTANK� L6161</b></p>					
4	<p><b>LOCA�O DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL</b> Principais Caracter�sticas- Impress�o, c�pia e digitaliza�o : - Impress�o A4 em 22ppm e carta em 23ppm - Resolu�o da impress�o at� 1.200 x 1.200 dpi - Mem�ria 128MB - Velocidade do processador 600MHz - Conex�es USB 2.0, Ethernet e WiFi - Ciclo mensal de impress�o at� 20.000 folhas. Especifica�o do Produto: - Tipo de Impress�o: Laser monocrom�tico - Mem�ria: 128MB - Processador: 600MHz - Conex�o: USB 2.0 de Alta -velocidade, 10/100Base-Tx Ethernet e WiFi 802.11b/g/n - Ciclo Mensal de Impress�o: At� 20.000 folhas. Impressora: - Linguagem da Impress�o: GDI - Velocidade da Impress�o: 22ppm (A4)/ 23ppm(Carta) - Sa�da da 1� Impress�o: Menos de 7.8s - Resolu�o da Impress�o: At� 1.200 x 1.200 dpi - Impress�o Frente e Verso: Manual Papel - Entrada de Papel: 150 folhas - Sa�da de Papel: 100 folhas - Capacidade ADF: 35 folhas - Tamanho do Papel: A4, A5, A6, JIS B5, ISO B5, B6, Carta, jur�dico, Executivo, Declara�o, Envelope monarca, Envelope DL, Envelope C5, Envelope C6, Envelope NO.10, Cart�o Postal Japon�s, F�lio, Oficio, 16k Grande, 32k , 16k, 32k Grande, ZL, Yougata4, Cart�o Postal, Younaga3, Nagagata3 e Yougata2 - Gramatura: 60 - 163g/m�, - Tipo de Papel: Liso, Grosso, Transparente, Cartolina, Etiqueta, Envelope e Fino. C�pia: - Velocidade da C�pia: 22cpm (A4)/ 23cpm (Carta), - Sa�da da 1� C�pia: FB: Menos de 10/ ADF: Menos de 12s - Resolu�o da C�pia: At� 1.200 x 1.200 dpi - Zoom: 25% - 400% - M�x. de C�pias Por P�gina: 1 - 99 folhas - Fun�es Adicionais: C�pia de ID, C�pia de recibo, C�pia m�ltipla e C�pia clone. Digitaliza�o: - Tipo: Mesa + ADF: - Digitaliza�o Colorida: Sim,- Tamanho M�x. de Digitaliza�o: 216 x 297mm (Mesa) e 216 x 356mm (ADF) - Resolu�o da Digitaliza�o: At� 1.200 x 1.200 dpi - Fun�o de Sa�da: Digitalizar para E-mail, PC, FTP, iOS e Android. Sstemas Operacionais Compat�veis: - Microsoft Windows Server2003/Server2008/Server2012/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10 (32/64 bit) - Mac OS 10.7-10.13 - Linux (Ubuntu 12.04&amp;14.04&amp;16.04&amp;18.04) (32/64bit) - IOS - Android. <b>MARCA: PANTUM MODELO: M6559nw</b></p>	UN	40	R\$ 321,25	R\$ 12.850,00	R\$ 154.200,00
5	<p><b>LOCA�O DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL</b> Especifica�es: Tecnologia de Impress�o Laser Eletrofotogr�fi co Display LCD (� po/tamanho) Touchscreen Colorido de 3,7" Tamanho do Papel (m�ximo) At� 21,6 x 35,6 cm (Of�cio) Velocidade de Impress�o (m�xima) At� 42/40 ppm (carta/A4) Resolu�o de Impress�o (m�xima) At� 1200 x 1200 dpi Emula�es PCL6, BR-Script3�, IBM Proprinter, Epson FX, PDF vers�o 1.7, XPS Vers�o 1.0. Mem�ria (padr�o/m�xima) 512 MB / 512 MB Duplex Autom� co Para impress�o e para c�pia/digitaliza�o/fax em uma �nica passagem Capacidade de Entrada de Papel (m�xima) Bandeja com capacidade at� 250 folhas e uma bandeja mull uso com capacidade de 50 folhas Capacidade de Entrada Opcional (m�xima)� At� 1.340 folhas com bandejas opcionais Capacidade de Sa�da (m�xima)� 150 folhas (face para baixo), 1 folha (face para cima) Alimentador Autom� co de Documentos (ADF) At� 70 folhas Interfaces Padr�o Ethernet Gigabit, USB 2.0 de alta velocidade Host USB Sim, frontal Velocidade de C�pia / Resolu�o de C�pia (m�xima) At� 42/40 com carta/A4) at� 1200 x 600 dpi Op�es de C�pia Ordenadas, N em 1, C�pias M�ltiplas (at� 99), Identifica�es (RG), Redu�o/Amplia�o 25 - 400% em incrementos de 1% Velocidade de Digitaliza�o (m�xima) Simplex (somente frente): at� 28 ipm (preto) / 20 ipm (colorido) Duplex (frente e verso): at� 56 ipm (preto) / 34 ipm (colorido) Tamanho do Vidro de</p>	UN	30	R\$ 326,00	R\$ 9.780,00	R\$ 117.360,00

**IMPRESSORAS - MULTIFUNCIONAIS - TONERS - CARTUCHOS**

	<p>Documentos 21,6 x 35,6 cm (Opcional) Resolução de Digitalização (máxima) Óptica: até 1200 x 1200 dpi (do vidro de documentos) Interpolada: até 19200 x 19200 dpi Função "Digitalizar para" Arquivo, Imagem, E-mail, OCR, FTP, Servidor SSH (SFTP), USB, SharePoint, Nuve (Web Connect), Servidor de E-mail, Pasta de Rede** (CIFS), Fácil Digitalização para E-mail Web Connect, GOOGLE DRIVE™, EVERNOTE®, ONEDRIVE®, ONENOTE®, DROPBOX, BOX, FACEBOOK™, FLICKR®, PICASA Web Albums™ Sistemas Operacionais Compatíveis Windows: XP Home / XP Professional / XP Professional x64 Edição / Windows Vista / Windows 7, 8, 8.1, 10 / Windows Server® 2003 / 2003 R2 (32/64 bits) / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Mac OS X® v10.8.5, 10.9.x, 10.10.x Linux Compatibilidade com Dispositivos Móveis AirPrint™, Google Cloud Print™ 2.0, &amp;Scan, Cortado Workplace e Mopria® Funções de Segurança Secure Function Lock, ACL e Directory, Enterprise Security (802.1x), Bloqueio de Slot, Impressão Segura, SSL/TLS, IPsec Ciclo de Trabalho Mensal Máximo Até 50.000 páginas/mês. <b>MARCA: BROTHER MODELO: DCP-L5652DN</b></p>					
6	<p>Scanner de Mesa: Tipo Scanner de mesa com alimentador de folhas Sensor de Leitura Sensor CMOS CIS de 1 linha Resolução Ótica 600dpi Fonte de Luz LED RGB Lado de Leitura Frente / Trás / Duplex Interface USB 2.0 de Alta Velocidade Dimensões Tabuleiro fechado: 300 (L) x 156 (P) x 220 (A) mm Tabuleiro aberto: 300 (L) x 235 (P) x 339 (A) mm Peso Aprox: 2,7kg Requisitos de Energia AC100 - 240V (50 / 60 Hz) Consumo de Energia Digitalização: 12,8W ou menos Modo de hibernação: 1,9W ou menos Alimentação desligada: 0,5W ou menos Ambiente de vertical (200dpi), P&amp;B, escala de cinza e cor: 25ppm / 50ipm, Especificações do Documento: Largura 50,8 - 216mm 50,8 - 216mm Comprimento 70 - 356mm 53,9 - 356mm Espessura 0,06 - 0,15mm (52 - 128g/m²) 0,05 - 0,25mm (40 - 209g/m²) Documento Longo Até 3.000mm Máx. (Selecionável no painel de controle do MS Windows) Digitalização de Cartões 53,9 x 85,5 x 0,76mm (É possível a digitalização de cartões com relevo) Modo Folio 216 x 297mm (Máx.) Cartão de Visita Largura: 49 - 55mm Comprimento: 85 - 91mm Separação de Papel Método de rolo de atraso (Rolo Separador de Reversão) Capacidade do Alimentador 30 folhas (80g/m²). <b>MARCA: CANON MODELO: DR-C225</b></p>	UN	16	R\$ 343,75	R\$ 5.500,00	R\$ 66.000,00
<p><b>SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÃO:</b> O Software de Gerenciamento deverá ser capaz de emitir relatórios detalhados por equipamento para acompanhamento de bilhetagens, além de identificar usuários, bloquear, restringir qualquer serviço de impressão, digitalização e cópias não autorizadas (internet, pen drive, livros, panfletos) que sejam para uso pessoal e para uso fora do ambiente de trabalho. O Software de Gerenciamento deverá ser totalmente compatível (100% - cem por cento) à marca e modelos dos equipamentos cedidos pela eventual CONTRATADA.</p>						
<b>VALOR TOTAL DA PROPOSTA</b>					<b>R\$ 623.760,00</b>	

**VALOR TOTAL ANUAL.....> R\$ 623.760,00 (Seiscentos e vinte e três mil, setecentos e sessenta reais)**

Declara de que nos preços estão inclusos todos os custos, lucros, transporte(frete), tributos e despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto ora licitado.

Teresina (PI), 17 de Fevereiro de 2023.



REALJET INFORMÁTICA COM. E SERV. LTDA.  
 Otavio Augusto Martins Melo  
 Sócio Administrador  
 CPF: 840.561.853-87 - RG: 9499793-4 SSP/MA